



IAPSER
SEGUROS

LICITACIÓN PÚBLICA 03/2026

**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Y TÉCNICAS**

Objeto: Adquisición de Mobiliario Casa Central San Martín 918
Paraná Entre Ríos

Fecha de Apertura: 20/03/2026 – 10:00 hs.

Lugar de Apertura: Salón de los Presidentes – IAPSER Seguros –
Casa Central – San Martín 918, Segundo Piso, Paraná, Entre Ríos.

Presupuesto Oficial:

\$ 202.597.721,94

MAS IVA (Doscientos dos millones quinientos noventa
y siete mil setecientos veintiún pesos con noventa y cuatro centavos)
MAS IVA



INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RÍOS

LICITACION PUBLICA N° 03/2026

Artículo Primero. OBJETO

El siguiente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de mobiliario para Casa Central.

Artículo Segundo. PRESENTACION DE OFERTAS – APERTURA DE SOBRES

La presentación de la propuesta se admitirá hasta el día y hora dispuestos para llevar adelante el acto de apertura en el Salón de Presidentes del I.A.P.S sito en Peatonal San Martín 918/56 2º Piso de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, bajo sobre cerrado **sin membrete ni identificación alguna**, consignando únicamente en el frente del mismo la siguiente inscripción:

I.A.P.S.

LICITACIÓN PÚBLICA 03/2026

Mobiliario Casa Central.

**LUGAR DE APERTURA: SALON DE PRESIDENTES DEL I.A.P.S. – SAN MARTIN
918/56 2DO. PISO – PARANÁ – ENTRE RÍOS**

APERTURA: 20/03/2026 HORA: 10.00 Horas.

Artículo Tercero. PRECIO Y FORMA DE COTIZAR

Las ofertas deberán presentarse en **PESOS ARGENTINOS** completando el formulario anexo 1: planilla de cotización.

Si las propuestas requiriesen pagos anticipados, los mismos deberán contar con garantías a satisfacción de IAPSER por alguno de los medios establecidos en el artículo 29 del pliego de condiciones generales.



Artículo Cuarto. GASTOS.

El precio ofertado deberá ser final, incluyendo todo tipo gasto relacionado a la provisión de los muebles, a modo enunciativo: traslado, entrega, instalación etc.

Artículo Quinto. ENTREGA, ARMADO Y RECEPCION DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes deberá realizarse en dos etapas:

- **Etapas 1: bienes destinados a la planta baja (Ver planilla de cotización).**
- **Etapas 2: bienes destinados al resto del inmueble (Ver planilla de cotización).**

Los oferentes deberán detallar en su propuesta los plazos de entrega para cada una de las etapas mencionadas.

Finalizada la entrega de la etapa 1 se labrará acta de recepción parcial.

La entrega de la etapa 2 quedara sujeta a la recepción conforme por parte de IAPSER de la totalidad de los bienes detallados para la etapa 1.

Finalizada la entrega de la etapa 2 se labrará acta de recepción definitiva.

Los plazos de entrega se tendrán en cuenta al momento de la evaluación y posterior adjudicación.

Artículo Sexto. FORMA de ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará por el total de la propuesta y como consecuencia de la comparación de las ofertas presentadas al acto respectivo y de conformidad a lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales.

El I.A.P.S. se **reserva el derecho** de adjudicar a favor de la/s propuesta/s que considere responde en mejor medida a sus intereses, o rechazar todas sin derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

La presentación de una sola oferta no invalidará el acto licitatorio y podrá ser adjudicado.

Artículo Séptimo. FORMAS de PAGO.



El pago al proveedor se efectuará en Pesos Argentinos considerando el tipo de cambio vendedor BNA de la fecha de factura mediante transferencia bancaria. Entre 15 a 20 días fecha facturación.

El IAPS no podrá recurrir al crédito bancario para financiar la operatoria de alquiler con opción a compra.

Artículo Octavo. CONSULTAS y ACLARACIONES.

Podrán solicitar aclaraciones sobre los mismos por escrito y hasta **los dos (2) días anteriores** a la fecha fijada para su apertura dirigiendo la misma al Área Compras y Contrataciones del I.A.P.S. y su Grupo Económico sito en Peatonal San Martín 918/56 Planta Baja – Paraná – Entre Ríos. Tel. 0343 – 44 20 138/139/140. Mail: [compras@iapserseguros\(seg\).ar](mailto:compras@iapserseguros(seg).ar)

Artículo Noveno. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION – MUESTRAS.

Sin perjuicio del orden de conveniencia económica establecida en el pliego de condiciones generales se realizará un procedimiento de evaluación técnica de las propuestas presentas.

Posterior al acta de apertura y a requerimiento de IAPSER, se realizarán visitas a los establecimientos para verificar los bienes presentados en las ofertas, a los efectos de la evaluación de la Calidad y su adecuación a lo requerido en los presentes pliegos. En este sentido se aclara que las medidas descriptas en pliegos de condiciones técnicas son generales y aproximadas quedando a criterio de IAPSER la conveniencia técnica de selección.

Todo este procedimiento quedará documentado en un dictamen técnico profesional que será tenido en cuenta al momento de evaluación de la comisión de compras

Pliego de mobiliario para: “IAPSER - Casa Central”.

Descripción de mobiliarios de mesa de trabajo, de asiento y de guardado

A). Mesa de trabajo tipo escritorio operativo para pc, con atención al público

- Terminaciones de Tapa Cantos - filos de PVC de 2m/m en todos sus lados.
- Base metálica: sistema en caño estructural plegado en u, que conforman un caballete de 2 patas que se vinculan al otro caballete de las otras 2 patas a través de un travesaño de caño estructural.

Medidas mínimas del caño estructural plegado en forma de “u”= 70 x 30 x 1.6 mm
Medidas mínimas del caño estructural Travesaños de vinculación = 40x20 x 1.6 mm (El sistema de base metálica que ese requiere debe vincular las 4 patas de manera independiente a la tapa de escritorio)

- Terminación pintura a horno: alta resistencia. Color aluminio.
- Apoyo sobre regatones regulables.
- Tapas plásticas pasa cable en el plano de trabajo.

Tapa de MDF, enchapado en laminado plástico color gris ceniza de 25 m/m.

Medida: 1.40 largo x 0.70 ancho, 0.75 cm alto. Cantidad: 135 unidades

Medida: 1.20 largo x 0.70 ancho, 0.75 cm alto. Cantidad: 7 unidades

Imágenes ilustrativas.



B). Cajonera:

Mueble móvil- bajo escritorio

- Medidas: frente: 0.40- profundidad: 0.45 – altura: 0.65 □ En melanina color ceniza de 18 m/m.
- Tapa de cajonera en color ceniza de 25 m/m.
- Filos de PVC de 2m/m para frentes de cajones.
- Fondo de cajonera vista: espesor de 18 m/m.
- 3 Cajones con correderas telescópicas.
- Cerradura en el 1 cajón.
- Tirador metálico línea Class” o similar con terminación aluminio.
- 4 ruedas de goma.
- **Cantidad: 144 unidades**



Imágenes ilustrativas

C)- Escritorio en forma de “L” jerárquico .

- Tapa de MDF, enchapado en laminado símil madera ambas caras de 25 m/m.
Medida: 1.80 de largo x 0.90, Altura 0.75 c/m
- Terminaciones de Tapa Cantos - filos de PVC de 2m/m en todos sus lados.
- Base metálica: sistema en caño estructural plegado en u, que conforman un caballete de 2 patas que se vinculan al otro caballete de las otras 2 patas a través de un travesaño de caño estructural.

Medidas mínimas del caño estructural plegado en forma de “u”= 70 x 30 x 1.6 mm

Medidas mínimas del caño estructural Travesaños de vinculación = 40x20 x 1.6 mm (El sistema de base metálica que ese requiere debe vincular las 4 patas de manera independiente a la tapa de escritorio)

- Una pata pedestal (apoya arriba cajonera extendida).
- Terminación pintura a horno: alta resistencia. Color aluminio.
- Regatones regulables.
- Tapas plásticas pasa cable en el plano de trabajo.
- **Cantidad: 20 unidades**


D) - Cajonera extendida en melanina ceniza ambas caras □ Tapa (techo) de cajonera color ceniza extendida en 25 m/m.

Medida de cajonera: 1.60 x 0.45 x 0.60 c/m □

Frente den melanina color símil madera.

- Costados e interiores interiores color ceniza de 18 m/m de espesor.
- Los frentes y puertas deben contar con tope de silicona para evitar golpes al cierre □ Fondo de cajonera en Ceniza de 18 m/m.
- Tiradores metálicos terminación aluminio.
- Tiradores metálico tipo "línea Class" o similar. terminación en aluminio.
- Filos de 2m/m para frentes de cajones y puerta.
- 3 cajones con correderas telescópicas
- Cerradura en un cajón
- 1 puerta con bisagras cazoletas
- Estante interior
- Modulo abierto con estantes
- Apoyo sobre regatones regulables en altura
- **Cantidad: 20 unidades**

Imágenes



E - Mueble de Guardado (M01):

- Módulo de guardado en melamina color ceniza.
- Medidas: Frente: 0.90 cm – Profundidad: 0.45 cm – Altura: 0.90. Tolerancia dimensional 2 cm.
- Los espesores serán: tapa en 25 m/m. Laterales, puertas y fondo en 18 m/m.
- Filos vistos: tapas y puertas en PVC 2 m/m. Resto de las piezas en PVC 0.45.
- Tiradores metálicos: línea class o similar.
- Un estante móvil en su interior.
- Bisagras de caja 35 m/m, para puertas.
- Topes o amortiguadores embutidos de siliconas para puertas.
- Cerradura con llave en una de sus puertas y traba en la restante.
- Modulo cajonero. Correderas telescópicas.
- Tiradores metálicos: línea class o similar.
- Fondo de cajones: 6 m/m.
- **Cantidad: 112**



Imágenes

Ilustrativas

F - Sillón Ejecutivo:

- Línea ergonómica alta calidad.
- Tapizado asiento: Marathon rojo/ Respaldo: Red roja.
- Esqueleto polímero alta resistencia. Color Blanco.
- Regulable en altura y reclinación de respaldo: 4 posiciones.
- Base basculante con regulación de resistencia y traba.
- Estrella de hierro estampado y soldado. Diámetro: 680 m/m. Acabado: cromado.
- Ruedas de goma silenciosas, con perno de acero, doble traba, espiga de seguridad y doble banda de nylon que permite un desplazamiento con suavidad.
- Sistema de basculación sincronizada, permitiendo ajustar el Angulo de inclinación del respaldo en 5 posiciones, con auto retorno del respaldo.
- Apoya brazos regulables.
- **Cantidad: 143**



Imágenes ilustrativas.

G Sillas Cortesía:

- Base cromada. 4 patas, caño redondo.
- Casco tapizado: Espacio Rojo. (asiento y respaldo) ☐ Con apoyabrazos fijos en polímero negro de alta resistencia.
- Regatones de goma. ☐ Apilables.
- **Cantidad: 134**



Imágenes ilustrativas

H-Separadores acústicos de escritorio:

Insonorizados, panel de privacidad, divisiones independientes que absorben el sonido.

Contienen un núcleo blando de fibras no tejidas reforzado a ambos lados con una fibra de poliéster comprimida. Los laterales visibles del separador acústico son de fieltro decorativo moderno y resistente a la suciedad.

Medidas 140 cm de largo 60 cm de alto

Cantidad: 76 unidades



I - Mesa de reuniones apta a uso de pc.

- Tapa de MDF, enchapado en laminado plástico color ceniza de 25 m/m.
- Terminaciones de Tapa Cantos - filos de PVC de 2m/m en todos sus lados.
- Base metálica: sistema en caño estructural plegado en u, que conforman un caballete de 2 patas que se vinculan al otro caballete de las otras 2 patas a través de un travesaño de caño estructural.

Medidas mínimas del caño estructural plegado en forma de "u"= 70 x 30 x 1.6 mm

Medidas mínimas del caño estructural Travesaños de vinculación = 40x20 x 1.6 mm (El sistema de base metálica que ese requiere debe vincular las 4 patas de manera independiente a la tapa de escritorio)

- Terminación pintura a horno: alta resistencia. Color aluminio.
- Regatones regulables.
- Medidas de desarrollo 200 x 0.90 x H 0.75, compuesto de 3 patas caballetes y 4 travesaños.
- Con tapa pasa-cables
- **Cantidad: 7**



j - Mesa de reuniones redonda apta a uso de pc.

- Tapa de MDF, enchapado en laminado plástico color ceniza de 25 m/m.
- Terminaciones de Tapa Cantos - filos de PVC de 2m/m en todos sus lados.
- Base metálica: sistema en caño estructural plegado en forma de cuadrado, que conforman 2 caballetes cruzados unidos en extremo inferior y superior. Medidas mínimas del caño estructural plegado en forma de cuadrado= 70 x 30 x 1.6 mm

(El sistema de base metálica que ese requiere debe vincular las patas de manera independiente a la tapa de escritorio)

- Terminación pintura a horno: alta resistencia. Color aluminio.
- Regatones regulables.
Medidas 1.20 de diámetro x H 0.75, compuesto de 4 patas (2 caballetes en cruz) y 4 travesaños **Cantidad: 6**



Imágenes ilustrativas

